

CAPITAL ADECUADO

ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:

HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
1098
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

| DESCRIPCIÓN | VALOR US\$ |
|--|----------------------|
| CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS | 15.220.256,83 |
| CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD | 13.404.808,82 |
| REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (Mayor entre Primas y Sinistros) | 15.220.256,83 |
| CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO | - |
| CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION | 18.264.308,19 |
| TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO | 18.264.308,19 |

PATRIMONIO TECNICO

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

| | |
|---|----------------------|
| CAPITAL PAGADO | 14.600.840,00 |
| CAPITAL OPERATIVO | |
| RESERVA LEGAL | 2.918.610,36 |
| RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS | 561.973,00 |
| RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control) | - |
| RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION | - |
| RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES | - |
| RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS O 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS) | - |
| RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS | 14.685,68 |
| TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO | 18.096.109,04 |
| DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO | - |
| TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES | 18.096.109,04 |

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

| | |
|---|----------------------|
| RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES | - |
| OTRAS RESERVAS | - |
| 45% RESERVA DE CAPITAL | 2.699.997,58 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 3.932.854,52 |
| RESULTADOS DE EJERCICIO | - |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES O 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS) | 7.752.566,75 |
| TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO | 14.385.418,85 |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| TOTAL PATRIMONIO TECNICO | 32.481.527,89 |
|---------------------------------|----------------------|

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO

| | |
|--|---------------|
| CAPITAL ADECUADO REQUERIDO | 18.264.308,19 |
| PATRIMONIO TECNICO REPORTADO | 32.481.527,89 |
| EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO | 14.217.219,70 |
| % EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO | 77,84% |